

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją zadania: „**Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk w 2019 roku**” zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie prac związanych z demontażem, odbiorem, przewozem i utylizacją materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na nieruchomościach z terenu Gminy Ryńsk.

1. Zamawiający

Gmina Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 687 75 23

2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotowe prace polegać będą na:

1. demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu 33,75 Mg falistych płyt cementowo-azbestowych z budynków mieszkalnych, gospodarskich oraz garażowych,
2. transporcie i unieszkodliwianiu 127,500 Mg zdemontowanych materiałów zawierających azbest.

Podane wartości wynikają z oszacowania właścicieli nieruchomości i mogą ulec zmianie. Prace muszą być prowadzone oraz zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., poz. 1089 z późn. zm.).

Zakres robót obejmuje:

- przygotowanie placu budowy;
- zabezpieczenie terenu;
- roboty właściwe – demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest;
- zabezpieczenie materiałów z demontażu, jego składowanie;
- odbiór składowanych materiałów zawierających azbest;
- przygotowanie do transportu (liczenie, pakowanie, załadunek);
- transport materiałów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych;
- utylizacja materiałów zawierających azbest;
- uporządkowanie terenu;
- odbiór końcowy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. Przy robotach budowlanych objętych zadaniem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-demontażowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w zakresie zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, a także zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami technicznymi. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia. Po wykonaniu w/w prac Wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

3. Termin realizacji zadanie

Realizacja zadania, zakończenie prac i dostarczenie pełnej dokumentacji zrealizowanego zadania musi nastąpić najpóźniej do 31 października 2019 roku.

4. Teren budowy i sposób prowadzenia prac

Teren, na którym przeprowadzane będą roboty budowlane, stanowią 28 posesji prywatnych zlokalizowanych w miejscowościach: **Czystochleb, Frydrychowo, Jarantowice, Katarzynki, Ludowice, Łabędź, Myśliwiec, Nielub, Orzechówko, Pływaczewo, Przydwórz, Ryńsk, Sitno, Stanisławki, Trzcień, Wałczyk, Węgorzyn, Wronie, Zaradowiska, Zieleń**. Dokładna lista nieruchomości będzie stanowiła załącznik do umowy.

Przed przystąpieniem do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów:

- Projekt technologii i organizacji robót - opracowany przez Wykonawcę projekt technologii i organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami;

- Szczegółowy harmonogram robót - szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i demontażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie;

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, aby pracownik nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych;

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

5. Zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrona własności

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Po przejściu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania szczegółowego terenu budowy, instalacji i urządzeń oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody a w szczególności zalania pomieszczeń w budynku, które wystąpią podczas realizacji robót w wyniku braku lub niewłaściwego zabezpieczenia połączenia dachowej przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca we własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

6. Odbiór robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia robót. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie sporządzony protokół z wykonania prac odrębnie dla każdej z nieruchomości wymienionej w załączniku do umowy, przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy i właściciela nieruchomości. Protokół odbioru powinien zawierać informacje o ilości zdemontowanego materiału, tj. powierzchnia w m², waga, należytych wykonaniu prac demontażowych, a w przypadku stwierdzenia wad w wykonawstwie robót, zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia w terminie określonym w protokole. Do protokołu należy dołączyć dokument potwierdzający przekazanie odpadów powstałych z demontażu przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami – zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego.

7. Składanie ofert

Wykonawca sporządzi pisemną ofertę, zawierającą cenę netto, kwotę podatku VAT i cenę brutto odrębnie na demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest oraz odbiór i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.

Pisemne oferty na wykonanie prac składać należy w terminie do dnia **13 maja 2019 r. do godziny 15¹⁵** w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „oferta na zadanie: Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w Gminie Ryńsk” **Oferty składać należy w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno pokój nr 101 (sekretariat).**

8. Zawarcie umowy

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na realizację robót. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena wykonania zadania określona w załączonej ofercie Wykonawcy (cena 100%). Prawidłowo skalkulowana wartość usługi ustala się w formie iloczynu określonej stawki przez planowaną do unieszkodliwienia ilość azbestu (tj. stawka za demontaż, transport i unieszkodliwienie x planowana ilość azbestu + stawka za transport i unieszkodliwienie x planowana ilość azbestu). Realizacja robót przez wykonawcę będzie realizowana w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Załącznikiem do umowy będzie lista właścicieli nieruchomości objętych przedmiotowymi pracami, zgodnie, z którą wykonawca wykona harmonogram robót. Lista będzie zawierała dane osobowe, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE Wykonawca będzie zobligowany do podpisania umowy na powierzenie danych osobowych i w jego gestii będzie spoczywała ochrona przekazanych danych.

9. Zapłata

Zapłata zostanie dokonana w nawiązaniu do kwoty wynikającej z ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Wykonawca wystawi fakturę VAT, na:

Gmina Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
NIP: 878 175 20 40

Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury.

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.)

pieczęć

Z up. WÓJTA

mgr Łukasz Gapiński
ZASTĘPCA WÓJTA

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa nadana zamówieniu

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk w 2019 roku.

2. Wykonawca (pełna nazwa i adres)

.....
.....

3. Oferuję wykonanie prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest:

Stawka za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych

Cena netto: zł (słownie zł)

Podatek VAT:zł (słownie zł)

Cena brutto: zł (słownie zł)

Stawka za transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych

Cena netto: zł (słownie zł)

Podatek VAT:zł (słownie zł)

Cena brutto: zł (słownie zł)

4. Wyliczenie wartości usługi:

Według wzoru: stawka za demontaż, transport i unieszkodliwienie x planowana ilość azbestu + stawka za transport i unieszkodliwienie x planowana ilość azbestu

(..... zł x 33,75 Mg) + (..... zł x 127,5 Mg) = zł

Wartość usługi ustala się na kwotę: zł

Słownie:zł

.....
data

.....
podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

